

# CATÁLOGO LUMINOSO

**ELITE<sup>®</sup>**  
PLUS

*CENTRAL DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y RÓTULOS LUMINOSOS S.A.  
GRUPO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING S.L.*

***LA AGENCIA DE LOS EXTERIORES***

Marcamos la diferencia a través de la innovación continua. Gracias al desarrollo de nuevas ideas y tecnologías a través de nuestro departamento de I+D y nuestro equipo de diseño. Nos ponemos a prueba cada día para crear productos diferentes que satisfagan las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Nos esforzamos en mantener relaciones duraderas creando productos sostenibles y desarrollando nuestra red de clientes a nivel nacional.

Cada uno de nuestros productos tiene su propio diseño, instalación rápida y fácil, dimensiones estándar que se adaptan a los espacios, con una calidad excepcional.

Además, ponemos a su disposición un servicio de atención al cliente para apoyarle en su experiencia total con nuestra marca.

Todos nuestros productos cuentan con 2 años de garantía.

**ELITE**<sup>®</sup>  
PLUS

## COMUNICACIÓN VISUAL

Cruces LED	Pág. 4
Pantallas Full Color	Pág. 8
Carteles LED publicitarios	Pág. 16
Banderola/ rótulo LED	Pág. 20
Mupis LED publicitarios	Pág. 24
Alquiler Full Color	Pág. 30
Rótulos coronación edificios	Pág. 34
Monopostes publicitarios	Pág. 37
Señaléticas, mupis, lonas y vallas	Pág. 39
Banderas y mástiles	Pág. 41
Rotulación e impresión	Pág. 42
Cajeados y letras corpóreas	Pág. 43

W  
O  
I  
D  
N  
E

# ELITE<sup>®</sup>

PLUS

*Creamos nuestra propia línea de productos empleando la experiencia en fabricación LED y siguiendo nuestro máximo exponente de calidad para hacer pantallas led Full Color de alta calidad*




# FARMACIAS A TODO COLOR

Cruces de posibilidades infinitas







Cruz de Farmacia P8XXL  
Barcelona



Cruz de Farmacia P8  
Albacete



Cruz de Farmacia P8  
Murcia



Cruz de Farmacia P8  
Pontevedra



CRUCES DE FARMACIA RGB



### Cruz Farmacia P6

Full Color Doble Cara **Ref.293062**

LED	SMD
Pitch	6mm
Brillo	±5.000/ 6.000nits
Dis. visualización	≥6m
Potencia máxima	≤140w/cara
Consumo medio	± 45w/cara
Tensión de trabajo	230V
Chasis	metálico
Escaneo	≥8s




**SENSOR DE BRILLO**  
Autoregula su brillo en función a los lux del entorno  
**\*Opcional. No incluido**



**SENSOR DE TEMPERATURA**  
Muestra la temperatura del exterior en la cruz




**SENSOR HUMEDAD**  
Muestra la temperatura y humedad del exterior en la cruz  
**\*Opcional. No incluido**



2 caras

± 23,58Kg

96\*96px\* cara



ANCLAJE PATA mini



### Cruz Farmacia P8s

Full Color Doble Cara **Ref.293081**

LED	SMD
Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 6.000nits
Dis. visualización	≥8m
Potencia máxima	≤210w/cara
Consumo medio	± 70w/cara
Tensión de trabajo	230V
Chasis	aluminio silver
Escaneo	≥8s




**SENSOR DE BRILLO**  
Autoregula su brillo en función a los lux del entorno  
**\*Opcional. No incluido**



**SENSOR DE TEMPERATURA**  
Muestra la temperatura del exterior en la cruz




**SENSOR HUMEDAD**  
Muestra la temperatura y humedad del exterior en la cruz  
**\*Opcional. No incluido**



2 caras

± 41,5Kg

96\*96px\* cara



ANCLAJE PATA mini



### Cruz Farmacia P8 CURVE

Full Color Doble Cara **Ref.293082**

LED	SMD
Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 6.000nits
Dis. visualización	≥8m
Potencia máxima	≤210w/cara
Consumo medio	± 70w/cara
Tensión de trabajo	230V
Chasis	aluminio silver
Escaneo	≥8s




**SENSOR DE BRILLO**  
Autoregula su brillo en función a los lux del entorno  
**\*Opcional. No incluido**



**SENSOR DE TEMPERATURA**  
Muestra la temperatura del exterior en la cruz




**SENSOR HUMEDAD**  
Muestra la temperatura y humedad del exterior en la cruz  
**\*Opcional. No incluido**



2 caras

± 29,5Kg

96\*96px\* cara



ANCLAJE PATA mini



## Cruz Farmacia P8 XXL

RGB Doble Cara **Ref.293083**

LED	SMD
Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 6.000nits
Dis. visualización	≥8m
Potencia máxima	≤340w/cara
Consumo medio	± 113w/cara
Tensión de trabajo	230V
Chasis	metálico
Escaneo	≥5s




**SENSOR DE BRILLO**  
Autoregula su brillo en función a los lux del entorno  
**\*Opcional. No incluido**




**SENSOR DE TEMPERATURA**  
Muestra la temperatura del exterior en la cruz



**SENSOR HUMEDAD**  
Muestra la temperatura y humedad del exterior en la cruz  
**\*Opcional. No incluido**



## Ventajas del Chasis



**Apertura de libro**  
Rápido y fácil acceso al interior de la cruz



**Estructuras resistentes estancas**  
Fabricadas en metal lacado o aluminio. Resistente a agentes externos y fenómenos atmosféricos



**Anclaje de la cruz (a elegir)**  
- Anclaje brazo ( los componentes electrónicos dentro )  
- Anclaje slim ( los componentes eléctricos se colocan dentro. Más corto y ligero )



## Conexión:



Cable de datos RJ45. Includido



Conexión por USB Includido



WIFI Opcional \*No incluido

## Control remoto



Hora de encendido/ apagado programable



Posibilidad de textos superpuestos en escenas



Control de brillo, contraste y gama



Previsualización de escenas en PC

## Funciones de escena



Foto / vídeo



Animaciones GIF



Texto



Reloj, cronómetro, temperatura, \*humedad

## Software INCLUIDO

Idiomas disponibles: Castellano e inglés. De fácil manejo. Permite previsualizar, programar y ejecutar el contenido de la cruz

PARA WINDOWS






PANTALLAS FULL COLOR

# PANTALLAS FULL COLOR

El escaparate perfecto que se adapta a ti



Pantalla Full Color P8  
Torrevieja



Pantalla Full Color P8  
Ctra. Alicante (Murcia)



Pantalla Full Color P6  
La Manga (Murcia)



Pantalla Full Color P8  
Barcelona



Pantalla Full Color P4  
Murcia



## PANTALLAS FULL COLOR



**PLACA P4**  
320\*160mm/placa



**PLACA P4**  
320\*160mm/placa




**PLACA P5**  
320\*160mm/placa

### Pantalla Full Color RGB P4 Interior

**Ref.292914**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±1.000/ 1.200nits
<b>Dis. visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤469w
<b>Consumo medio</b>	± 157w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥20s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP22
<b>Píxeles</b>	240*160px




Apertura  
Trasera

### Pantalla Full Color RGB P4 Exterior

**Ref.292924**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±5.500/ 6.000nits
<b>Dis. visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤731w
<b>Consumo medio</b>	± 244w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥10s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	240*160px




Apertura  
Trasera

### Pantalla Full Color RGB P5 Exterior

**Ref. 292925**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. visualización</b>	≥5m
<b>Potencia máxima</b>	≤679w
<b>Consumo medio</b>	± 226w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥8s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	192*128px



Apertura  
Trasera



**PLACA P5**  
320\*160mm/placa




**PLACA P8**  
320\*160mm/placa

### Pantalla Full Color RGB P5 Exterior

**Ref.292935**


<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. visualización</b>	≥5m
<b>Potencia máxima</b>	≤679w
<b>Consumo medio</b>	± 226w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥8s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	192*128px



### Pantalla Full Color esquina RGB P5 Exterior

**Ref.292951**


<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. visualización</b>	≥5m
<b>Potencia máxima</b>	≤679w
<b>Consumo medio</b>	± 226w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥8s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	128*128px



### Pantalla Full Color RGB P8 Exterior

**Ref. 292928**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	8mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 6.000nits
<b>Dis. visualización</b>	≥8m
<b>Potencia máxima</b>	≤655w
<b>Consumo medio</b>	± 218w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥5s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	120*80px





PANTALLAS FULL COLOR



HAZTE SOCIO DEL CLUB MÁS GRANDE DE PANTALLAS LED FULL COLOR.

## BIENVENIDO AL CLUB COSMI

Podrás beneficiarte de todos los servicios disponibles en material Full Color Cosmí. Entra en nuestra Web y descubre tu nueva area de socio

Videotutoriales

Material de ayuda

Contenido premium

Servidor Cloud

\*Servicio exclusivo para clientes con pantallas Full Color

## Valor diferencial:

Grupo Comercial Iluminled S.L ofrece un servicio integral en pantallas, pudiendo solucionar errores a través del acceso remoto a cada pantalla Full Color, así como regalando un kit de placas auxiliares para posibles fallos. Lo que asegura un servicio rápido, eficiente que se traduce en una larga vida útil



## Configuración

Todas las pantallas que salen de la Oficina Central del Grupo Comercial Iluminled S.L cuentan con distintas pruebas que garantizan su perfecto funcionamiento y una configuración total. Para que únicamente haya que instalarlas y colocarle el material gráfico.

Grupo Comercial Iluminled además, cuenta con un departamento de diseño gráfico, por lo que también realiza proyectos de material gráfico para pantallas ( servicio no incluido en el precio) Planteando una cobertura total en el uso y manejo de pantallas Full Color



## Conexión:



Cable de datos RJ45. Includido



Conexión por USB Includido



WIFI / 4G opcional \*No includido



Sensor temperatura y brillo. Opcional \*No includido

## Control remoto



Hora de encendido/ apagado programable



Posibilidad de textos superpuestos en escenas



Control de brillo, contraste y gama



Previsualización de escenas en PC

## Funciones de escena



Foto / vídeo



Animaciones GIF



Texto




Reloj, cronómetro, temperatura, \*humedad

## Software

Idiomas disponibles: Castellano e inglés. De fácil manejo. Permite previsualizar, programar y ejecutar el contenido de la pantalla

PARA WINDOWS





Módulos de placas LED

Plástico protector contra agentes externos

Circuito integrado de cada placa LED

Clic conector entre placas LED

Cabina metálica

Hendido de salida de cables

7. Agarradera para fácil manejo de la pantalla Full Color

Puertas de acceso trasero.

Sistema de refrigeración de la cabina

10. Cerradura de seguridad de las pantallas. Únicamente se puede abrir con llave especial pantallas.

11. Sistemas de unión de seguridad entre cabinas colocadas, una sobre otra.

Pieza de sujeción y anclaje entre cabinas

13. Antena WIFI ( opcional)

14. Ventilador refrigerante de pantallas.

Rejillas refrigeradoras de las pantallas full Color

Drivers /fuentes de alimentación de las pantallas.

17. Tarjeta receptora Full Color. Recibe la información de la tarjeta emisora (tarjeta madre) y reproduce el contenido.

18. Cables de alimentación y datos



## Visionar pantalla Full Color en directo:


Convertir una pantalla Full Color en una televisión gigante es posible. En Grupo Comercial Iluminled S.L hemos desarrollado una serie de tecnologías que se adaptan para poder visualizar películas, televisión en directo, duplicidad del PC, etc.

Para ello sustituimos la tarjeta incorporada en la pantalla por una tarjeta especial para este tipo de usos. Una vez colocada la tarjeta se conecta al escalador/ procesador y desde este se conecta el medio que se desee (ver esquema siguiente)



*\*Escalador /procesador no incluido*







CARTELES PUBLICITARIOS RGB

CARTELES  
PUBLICITARIOS



## CARTELES / BANNER PUBLICITARIOS

Negocios con personalidad propia



**Sistema** Cierre de seguridad. que asegura su estanqueidad



**Apertura delantera** con sistema de elevación amortiguada



**Marco protector.** Recubre los bordes protegiendo el cartel





CARTELES PUBLICITARIOS RGB

## Ventajas de los carteles RGB Iluminled



Contenido cambiante y dinámico



Más poder de visualización



Fácil manejo con nuestro Software sencillo e intuitivo



Marco protector antivandálico



Apertura con acceso frontal

### Software

Idiomas disponibles: Castellano e inglés. De fácil manejo. Permite previsualizar, programar y ejecutar el contenido del cartel / banner



PARA WINDOWS



### Control remoto



Hora de encendido/ apagado programable



Posibilidad de textos superpuestos en escenas



Control de brillo, contraste y gama



Previsualización de escenas en PC

### Funciones de escena



Foto / vídeo



Animaciones GIF



Texto



Reloj, cronómetro,\*temperatura, \*humedad  
\*Opcional. No incluido



Cable de datos RJ45. Incluido



WIFI / 4G Opcional  
\*No incluido



Conexión por USB Incluido



Sensor temperatura y brillo. Opcional  
\*No incluido



**PLACA P5**  
320\*160mm/placa




**PLACA P8**  
320\*160mm/placa

**Cartel / banner publicitario RGB P5**  
Exterior

**Ref.290235**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 5.500nits
<b>Dis. visualización</b>	≥5m
<b>Potencia máxima</b>	≤999w
<b>Consumo medio</b>	± 333w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥8s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	576*96px



1  
cara

±  
67,5Kg


Apertura  
Delantera

Medidas de placas 320\*160mm

**Cartel publicitaria RGB P8**  
Exterior

**Ref.290238**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	8mm
<b>Brillo</b>	±5.000/ 6.000nits
<b>Dis. visualización</b>	≥8m
<b>Consumo medio</b>	≤918w
<b>IC</b>	± 306w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥8s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	360*60px



1  
cara

±  
64,5Kg

Apertura  
Delantera

Medidas de placas 320\*160mm



BANDEROLAS PUBLICITARIAS



## BANDEROLAS PUBLICITARIAS

Negocios más visibles a través del color y su doble cara



### Opciones de montaje



INSTALACIÓN EN PARED



INSTALACIÓN EN TECHO



INSTALACIÓN EN SUELO




## BANDEROLAS PUBLICITARIAS



### Banderola publicitaria Full Color P5 Exterior

Ref.290325

LED	SMD
Pitch	5mm
Brillo	±5.000/ 5.500nits
Dis. visualización	≥5m
Potencia máxima	≤560w
Consumo medio	± 187w
Tensión de trabajo	230V
Chasis	metálico
Escaneo	≥8s
Grado estanqueidad	IP43
Píxeles	128*128px



2 cara


± 30Kg

Apertura delantera

### Banderola publicitaria Full Color P8 Exterior

Ref.290328

LED	SMD
Pitch	8mm
Brillo	±5.000/ 6.000nits
Dis. visualización	≥8m
Potencia máxima	≤544w
Consumo medio	± 181w
Tensión de trabajo	230V
Chasis	metálico
Escaneo	≥8s
Grado estanqueidad	IP43
Píxeles	80*80px



2 cara

± 30Kg

Apertura delantera



## Conexión:



Cable de datos RJ45. Incluido



Conexión por USB Incluido



WIFI / 4G opcional \*No incluido



Sensor temperatura y brillo. Opcional \*No incluido

## Control remoto



Hora de encendido/ apagado programable



Posibilidad de textos superpuestos en escenas



Control de brillo, contraste y gama



Previsualización de escenas en PC

## Funciones de escena



Foto / vídeo



Animaciones GIF



Texto



Reloj, cronómetro, \*temperatura, \*humedad \*Opcional. No incluido

## Software

Idiomas disponibles: Castellano e inglés. De fácil manejo. Permite previsualizar, programar y ejecutar el contenido de la banderola

PARA WINDOWS



## Ventajas del Chasis



### Apertura delantera

Rápido y fácil acceso por medio de su muelle de presión por gas que abre la cabina para un mejor acceso sin necesidad de desmontar la banderola



### Estructuras resistentes estancas

Fabricadas en metal lacado. Resistente a agentes externos y fenómenos atmosféricos. Su capacidad de refrigeración y su resistencia aseguran una alta durabilidad.

## Contenido incluido

### Facilitamos la visualización

En el club Cosmi hemos creado una sección donde podrás descargar contenido gratuito para estancos, parking, autoescuelas, etc.



## Ventajas de las banderolas RGB Iluminled



Contenido cambiante y dinámico



Más poder de visualización



Fácil manejo con nuestro Software sencillo e intuitivo



Marco protector antivandálico





MUPI PUBLICITARIOS RGB



**MUPIS**  
**PUBLICITARIOS**  
Anuncios en movimiento  
para impactar al cliente  
potencial



**Conectividad** del mupi con conexión por datos y WIFI



**Sistema** de cierre de seguridad con llave maestra



**Plataforma de sujeción.** Sistema antivuelco

Y lo tecnológico se volvió extraordinario.  
**NUEVOS MUPIS LCD**  
Pantalla táctil

**ILUMINLED**



## MUPI PUBLICITARIOS RGB




### Mupi Led Full Color RGB P4 Exterior

**Ref. 291224**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±5.500/ 6.000nits
<b>Dis. visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤999w
<b>Consumo medio</b>	± 333w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥10s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	240*360px

Sensor temperatura y humedad.  
\*Opcional




### Mupi Led Full Color RGB P5 Exterior

**Ref. 291225**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±5.500/ 6.000nits
<b>Dis. visualización</b>	≥5m
<b>Potencia máxima</b>	≤945w
<b>Consumo medio</b>	± 315w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Escaneo</b>	≥8s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	192*288px


Sensor temperatura y humedad.  
\*Opcional



### Mupi Full Color LCD Interior

**Ref.291242**

<b>LED</b>	-
<b>Función especial</b>	Táctil
<b>Brillo</b>	±450nits
<b>Pulgadas</b>	42 pulgadas
<b>Consumo medio</b>	± 320w
<b>Sistema</b>	Android
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	metálico
<b>Dist. de visualización</b>	-
<b>Grado estanqueidad</b>	IP22
<b>WIFI</b>	Incluido





## Conexión:



Cable de datos RJ45. Incluido



Conexión por USB Incluido



WIFI / 4G opcional \*No incluido



Sensor temperatura y brillo. Opcional \*No incluido

## Control remoto



Hora de encendido/ apagado programable



Posibilidad de textos superpuestos en escenas



Control de brillo, contraste y gama



Previsualización de escenas en PC

## Funciones de escena



Foto / vídeo



Animaciones GIF




Texto



Reloj, cronómetro, \*temperatura, \*humedad  
Solo para Mupi LED \*Opcional. No incluido.

## Software

Idiomas disponibles: Castellano e inglés. De fácil manejo. Permite previsualizar, programar y ejecutar el contenido del mupi




**Acabados redondeados**  
Recubrimiento metálicos creados en plata cromada. Aporta diseño y resistencia

**Cristal Táctil**  
Embellce el sistema LCD

**Panel táctil.**  
Incorpora la tecnología táctil capacitiva recogiendo la señal que emite el usuario a través de sus dedos

**Plataforma metálica**  
Estabiliza el mupi y le proporciona un asentamiento antivuelco

# Mupi LCD



**Acabados redondeados**  
Recubrimiento metálicos creados en plata cromada. Aporta diseño y resistencia

**Cristal embellecedor**  
Embellce el sistema Mupi

**Placas LED.**  
El brillo de cada píxel forman alrededor de 16 millones de colores. Lo que significa gran fidelidad del color y versatilidad garantizada

**Plataforma metálica**  
Estabiliza el mupi y le proporciona un asentamiento antivuelco


# Mupi LED



MUPI PUBLICITARIOS RGB








PANTALLAS PARA ALQUILER  
FULL COLOR

Pantalla Full Color Alquiler P5  
Carroza Triángulo Bar (Murcia)




## ALQUILER PANTALLAS FULL COLOR


Funcionalidad para ferias, congresos o eventos




Pantalla Full Color P4  
**Conferencia Renovaantes (Murcia)**



Pantalla Full Color P4  
**Feria Valencia**



Pantalla Full Color P4  
**Feria Madrid**



PANTALLAS PARA ALQUILER  
FULL COLOR



\*Bajo pedido




\*Bajo pedido



### Alquiler Full Color RGB P1,53 Interior

**Ref.290915**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	1,53mm
<b>Brillo</b>	±600/ 1.000nits
<b>Dis. visualización</b>	≥1,5m
<b>Potencia máxima</b>	≤571w
<b>Consumo medio</b>	± 190w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	Aluminio
<b>Escaneo</b>	≥26s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP22
<b>Píxeles</b>	416*416px



1  
cara


±  
11,55Kg

Acceso  
Trasero

### Alquiler Full Color RGB P2,5 Interior

**Ref.290925**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	2,5mm
<b>Brillo</b>	±600/ 1.000nits
<b>Dis. visualización</b>	≥2,5m
<b>Potencia máxima</b>	≤457w
<b>Consumo medio</b>	± 152w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	Aluminio
<b>Escaneo</b>	≥32s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP22
<b>Píxeles</b>	256*256px



1  
cara


±  
10,7Kg

Acceso  
Trasero

### Alquiler Full Color RGB P4 Interior

**Ref.29094**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	4mm
<b>Brillo</b>	±600/ 1.000nits
<b>Dis. visualización</b>	≥4m
<b>Potencia máxima</b>	≤469w
<b>Consumo medio</b>	± 157w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	Aluminio
<b>Escaneo</b>	≥20s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP22
<b>Píxeles</b>	160*160px



1  
cara

±  
10,32Kg


Acceso  
Trasero



## Alquiler Full Color RGB P5 Exterior

**Ref.29095**

<b>LED</b>	SMD
<b>Pitch</b>	5mm
<b>Brillo</b>	±4.500/ 5.500nits
<b>Dis. visualización</b>	≥5m
<b>Potencia máxima</b>	≤679w
<b>Consumo medio</b>	± 226w
<b>Tensión de trabajo</b>	230V
<b>Chasis</b>	Aluminio
<b>Escaneo</b>	≥8s
<b>Grado estanqueidad</b>	IP43
<b>Píxeles</b>	128*128px



1 cara

± 11,55Kg

Acceso Trasero

Pantalla especial para alquiler. Este tipo de pantallas es ideal para eventos, ferias, conferencias, etc. Las utilidades de uso de una pantalla para alquiler son muy amplias y ofrecen la oportunidad de obtener grandes beneficios con su alquiler diario. Cuenta con un montaje rápido y sencillo. Dado que están enfocadas a su alquiler, han sido fabricadas para ser ligeras y fáciles de transportar.



**INCLUIDO:** modulos.fuentes.cable corriente. cable datos. tornillo. tarjeta,caja ext ,1 placa rep

\* CAJON Y SOPORTE NO INCLUIDO



## Conexión:



Cable de datos RJ45. Includo



Conexión por USB Includo



WIFI / 4G opcional \*No incluido



Sensor temperatura y brillo. Opcional \*No incluido

## Control remoto



Hora de encendido/ apagado programable



Posibilidad de textos superpuestos en escenas



Control de brillo, contraste y gama



Previsualización de escenas en PC

## Funciones de escena



Foto / vídeo



Animaciones GIF



Texto



Reloj, cronómetro, \*temperatura, \*humedad \*Opcional. No incluido

## Software

Idiomas disponibles: Castellano e inglés. De fácil manejo. Permite previsualizar, programar y ejecutar el contenido de la pantalla

PARA WINDOWS





## RÓTULOS CORONACIÓN EDIFICIOS



Rótulo coronación edificio Cruzcampo. Avenida de Andalucía (Málaga)

Los rótulos que se colocan en la parte superior de los edificios se denominan “de coronación”, dado que son rótulos para azoteas, de forma que estas se coronan con los mismos.

Los rótulos de coronación o rótulos para azoteas son proyectos serios que requieren una serie de permisos municipales para poder ser instalados. En este caso, realizamos todo el proyecto necesario y presentamos la documentación requerida para conseguir el permiso de instalación y que todo estuviera legalmente verificado.

Rótulo coronación edificio Cruzcampo, en la Avenida de Adalucía de Málaga, posee una visibilidad inmejorable, debido a su ubicación.


El propósito era, que se hiciera visible a gran distancia tanto de día como de noche, y así lo hicimos...



Vista diurna 1



Vista diurna 2



Vista nocturna



Proceso de instalación (vista 1)



Proceso de instalación (vista 2)



Proceso de instalación (vista 3)



Proceso de instalación (vista 4)



Rótulo coronación edificio Amstel con pantalla LED publicitaria



Rótulo coronación comercial Carrefour



Rótulo coronación comercial Leroy Merlin Málaga (Guadalmar)



Rótulo coronación edificio Ocaso Mallorca

# T

## MONOPOSTES PUBLICITARIOS



Los Monopostes publicitarios son unos de los elementos publicitarios más importantes para que su negocio sea visto por miles de personas diariamente.

Un monoposte está formado por un poste o fuste de gran altura y coronado por una pantalla informativa y/o publicitaria que le garantiza un máximo de impactos para su negocio. Todos nuestros monopostes están fabricados empleando materiales homologados de primera calidad.

Desde Elite Publicidad fabricamos monopostes de cualquier tamaño y forma, personalizando cada proyecto según las necesidades de cada cliente, ofreciendo la mejor calidad al mejor precio.



Monoposte triangular ( 3 caras) para Cruzcampo en la Autovía A-92 (dirección Sevilla).

Adecuado para una visualización desde distintos ángulos. Este monoposte es usado cuando la situación de su negocio requiere ser visto desde 3 puntos de visión diferentes.

Monoposte triangular (3 caras) para Cruzcampo en la Autovía A-92



# T

## MONOPOSTES PUBLICITARIOS






Lona publicitaria



Lona publicitaria - direccional



Lona publicitaria coronación edificio



Lona publicitaria - direccional



Valla comercial - direccional 24m x 3m



Valla comercial - direccional 24m x 3m



Valla comercial - direccional 8m x 3m



Exposición mupis Unicaja. C/ Larios (Málaga)



Señalética direccional (Málaga)



Señalética Alhaurín de la Torre (Málaga)



Señalética Torremolinos (Málaga)



## BANDERAS Y MÁSTILES



Banderas sobre mástil para Gecol



Banderas sobre mástil para Agencia Tributaria de Málaga



## ROTULACIÓN E IMPRESIÓN



Rotulación vehículo en vinilo de corte. Gecol (Málaga)



Rotulación vehículo en impresión digital. Olive Net (Marbella)



Rotulación vehículo autobús en impresión digital. Dinamo Guadalajara



Contamos con la última tecnología en impresión digital (tintas latex -HP) y una amplia gama en todo tipo de materiales de rotulación



Cajeado anagrama Carrefour



Detalle letra de acero inoxidable



Cajeado en PVC volumétrico. Hispalense de Sevilla (Cruzcampo)



**ELITE<sup>®</sup>**  
PLUS

***Calidad, Método y Resultado***

[grupoelitepublicidad.com](http://grupoelitepublicidad.com)

# ELITE<sup>®</sup>

PLUS

CENTRAL DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y RÓTULOS LUMINOSOS S.A.  
GRUPO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING S.L.

**LA AGENCIA DE LOS EXTERIORES**

Oficinas/

Calle Ferrocarril del Puerto, 8 - 1  
29002 (Málaga)

(+34) 952 35 36 88/89

[info@grupoelitepublicidad.com](mailto:info@grupoelitepublicidad.com)

[oficina@grupoelite.com](mailto:oficina@grupoelite.com)

[www.grupoelitepublicidad.com](http://www.grupoelitepublicidad.com)

